

ALL IN ONE MEETING - BOARD

# MAXHUB

オールインワン・ミーティングボード



ホワイトボード



ワイヤレスプレゼンテーション



WEB会議



MAXHUB  
**V5 C** SERIES

55 INCH	MH-C55FA
65 INCH	MH-C65FA
75 INCH	MH-C75FA
86 INCH	MH-C86FA



## あらゆるコミュニケーションを進化させる

### ALL IN ONE MEETING - BOARD

# MAXHUB


オンライン会議 ▶ 講義 ▶ シンポジウム  
ワイヤレス画面共有 & プレゼンテーション  
ブレインストーミング / アーカイブコンテンツ制作



## ホワイトボード

### なめらかな書き心地と直感的な操作性

専用タッチペン、または指で紙に書いているような書き心地  
視差性能に優れた直感的な書き味



### さまざまな保存方法

MAXHUB本体への保存以外にもUSB媒体やクラウドストレージ保存  
メール配信、QRコード保存など


さまざまな保存方法を選択



### マルチメディアファイルの挿入 **NEW**

静止画や写真だけでなく動画、音声データPDFなど、さまざまなファイルをホワイトボードに挿入できる便利な機能

MAXHUB内蔵PCに Microsoft Office をインストールして、パワーポイントやWordファイル挿入も可能



### ファイルスピード転送 **NEW**

スマートフォンやタブレットなどにストックされている写真やPDFなどのデータをホワイトボードにスピード転送

遠隔拠点からの転送にも対応



## プレゼンテーション

### ワイヤレス接続・画面分割 **NEW**

ワイヤレスシングルで簡単投影  
最大6デバイスを同時に表示  
(接続自体は最大32デバイス)


表示画面へ書き込みして保存可能



### 双方向コントロール

投影しているPC画面をMAXHUBと双方向から操作可能

スマートなプレゼンを実現！



## WEB会議

### 高品質な遠隔コミュニケーション

カメラの画質が1200万画素に大幅スペックアップ！

アレイ型マイクにはオートゲインコントロールとノイズキャンセル機能を搭載

出力はステレオスピーカーに加えてウーハー機能も装備

WEB会議に必要なあらゆる機材が全て一体化され会議準備時間を短縮



## 各種機能


操作時の反応速度や書き心地に加え、描画性能やメモ投稿機能など、スムーズな板書スタイルを実現！



ゼロボンディング



1200万画素カメラ



自動図形判別機能



メモ投稿機能



2色ペン

# 一体化したオールインワン “インタラクティブ” ミーティングボード

**55**

画面サイズ (mm)  
1209.6×680.4

本体寸法 (mm)  
1263×777×87

**65**

画面サイズ (mm)  
1428.48×803.52

本体寸法 (mm)  
1489×903×87

**75**

画面サイズ (mm)  
1650.24×928.26

本体サイズ (mm)  
1710×1026×86

**86**

画面サイズ (mm)  
1895.04×1065.96

本体寸法 (mm)  
1957×1166×86

		55型 (MH-C55FA)	65型 (MH-C65FA)	75型 (MH-C75FA)	86型 (MH-C86FA)
ディスプレイ	パネル	液晶 DLED 16:9/解像度 (4K) 3,840×2,160			
	画面サイズ	1209.6×680.4 mm	1428.48×803.52 mm	1650.24×928.26 mm	1895.04×1065.96 mm
	輝度	350cd/m <sup>2</sup>			
	表示色	1,078 (10bit)			
	コントラスト	4500 : 1	4000 : 1		
	視野角	左右178度 / 上下178度			
タッチパネル	タッチパネル	強化ガラス / 20点マルチタッチ / 赤外線遮断検出方式			
	映り込み軽減	ガラス表面 AG処理			
	入力デバイス	専用タッチペン / 指			
	対応OS	Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP / Android / Linux / Mac OS X / Chrome			
入出力端子	HDMI入力	1			
	USB Type-A (USB 2.0)	1			
	USB Type-A (USB 3.0)	2			
	USB Type-C (USB 3.1)	2			
	RS-232C	1			
	タッチ信号入力	USB Type-B×1			
	音声出力	ステレオミニ×1			
カメラ	カメラ機能	1200万画素カメラ			
マイク	マイク個数 / 機能	アレイマイク×6 (集音距離 最大8M)			
スピーカー	スピーカー個数 / 性能	10W×2 (8Ω) / 20W×1 (ウーハー4Ω)			
ネットワーク	Wi-Fi仕様 (動作周波数)	802.11 a/b/g/n/ac対応 (2.4GHz, 5GHz対応)			
	MIMO	対応			
	Bluetooth仕様 (動作周波数)	Version 4.2 (2.4GHz)			
	ホットスポット	同時接続台数: 32台以下			
本体情報 (寸法・重量・電源)	使用電源	AC 100~240V、50/60Hz			
	最大消費電力	300 W	350 W	450 W	500 W
	本体重量	28.15 kg	38.4 kg	51.2 kg	65.55 kg
	梱包重量	37.4 kg	50.2 kg	68.9 kg	87.6 kg
	本体サイズ (W×H×D)	1263×777× 87 mm	1489× 903× 87 mm	1710×1026× 86 mm	1957×1166× 86 mm
	梱包サイズ (W×H×D)	1428×878×220 mm	1612×1025×220 mm	1860×1140×280 mm	2146×1326×280 mm
	VESA および取付穴ピッチ	W. 400×H. 200 mm	W. 600×H. 400 mm	W. 800×H. 400 mm	W. 800×H. 600 mm
	使用環境	温度0~40℃ / 湿度10~90%RH (結露なきこと)			
PCモジュール	CPU世代	Intel®Core™ 8th Generation			
	基本仕様	i5-8500 (3.0GHz), DDR4 8GB, M.2 SSD 128GB			
	※アップグレードした場合の仕様	i7-8700 (3.2GHz), DDR4 16GB, M.2 SSD 256GB			
	GPU	Intel®UHD Graphics 630			
	Audio	Integrated High Definition Audio Stereo			
	OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC			
	インターフェイス	HDMI出力×1 / USB Type-A (3.0) ×3 / LAN×1 / 音声出力 (ステレオミニ) ×1			
製品内容	MAXHUB本体、タッチペン (2本)、交換ペン先 (3本) ワイヤレスドングル (1個)、電源コード、取扱説明書				

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。※製品の仕様及び内容は予告なく変更する場合がございます。※このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。

コミュニケーションの質を上げるさまざまな新機能を搭載



ホーム画面アイコンアレンジ



ドングルで接続



専用アプリで接続



画面共有 & ホワイトボード併用



### MAXHUB の利用シーンに合わせてセレクト!



#### 大型・スタンド 電動昇降タイプ LPE1U

価格 : OPEN  
取付重量 : 最大90.4 kg  
標準対応インチ : 42-80 inch

**MAXHUB 55.65.75.86 型に対応**

静音タイプの昇降モーターを搭載したスタンド  
便利な高さプリセット機能付き

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5037が必要です。



#### 大型・スタンド 手動昇降タイプ LPAU

価格 : ¥280,000 (税抜)  
取付重量 : 最大90.4 kg  
標準対応インチ : 42-86 inch

**MAXHUB 55.65.75 型に対応**

#### 超大型・スタンド 手動昇降タイプ XPA1U

価格 : ¥440,000 (税抜)  
取付重量 : 最大136 kg  
標準対応インチ : 55-100 inch

**MAXHUB 55.65.75.86 型に対応**

※ MAXHUB 86型取付時は 別売アクセサリ FHB 5078が必要です。



#### 大型・スタンド デスクトップタイプ LDS1U

価格 : OPEN  
取付重量 : 最大56.7 kg  
標準対応インチ : 46-70 inch

**MAXHUB 55.65 型に対応**

シンプルデザインで準備カンタン! 大型ディスプレイを卓上に!



#### 中型・スタンド 2画面 壁寄せタイプ AVSFSW

価格 : OPEN / 取付重量 : 最大45.3 kg×2面

**MAXHUB 55 型に対応**

#### AVSFSS 1画面 壁寄せタイプ

価格 : OPEN / 取付重量 : 最大90.4 kg

※ MAXHUB 取付時は別売壁掛金具 MSM1U が必要です。



#### 大型・壁掛金具 電動昇降タイプ XSD1U

価格 : OPEN  
取付重量 : 最大140 kg  
標準対応インチ : 50-80 inch

**MAXHUB 55.65.75.86 型に対応**

※ MAXHUB 86型 取付時は別売アクセサリ FHB 5037が必要です。

#### 超大型・壁掛金具 壁掛タイプ XSM1U

価格 : ¥65,000 (税抜)  
取付重量 : 最大113 kg  
標準対応インチ : 55-100 inch

**MAXHUB 各種に対応**

※ MAXHUB 65-55型を取り付ける場合は  
大型・中型向けの金具もございます。



<https://www.avc.co.jp/vss/>